



Les 5 exercices ci-dessous balaient la proportionnalité au cycle 4 : reconnaître une situation de proportionnalité, calculer une quatrième proportionnelle, appliquer et retrouver un pourcentage, traiter une augmentation ou une diminution avec le coefficient multiplicateur, et utiliser une grandeur composée (vitesse, débit, consommation, échelle). C'est le thème le plus représenté au DNB.

Exercice 1 — Reconnaître la proportionnalité

Pour chacun des deux tableaux ci-dessous, dire s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité. **Justifier**. Si oui, préciser le coefficient de proportionnalité.

Tableau A

Nombre de parts	2	7	10	14
Masse de chocolat (en g)	1,6	5,6	8	11,2

Tableau B

Nombre de parts	3	5	9	10
Masse de chocolat (en g)	4,5	9	13,5	15

Exercice 2 — Quatrième proportionnelle

Dans un magasin, **6 cahiers** coûtent **2,70 €**. Le prix est proportionnel à la quantité achetée.

1. Calculer le prix d'un **seul cahier**, en €.
2. Calculer le prix de **28 cahiers**, en €.
3. Compléter le tableau de proportionnalité ci-dessous.

Nombre de cahiers	6	1	28	100
Prix (en €)	2,70	...	...	...

Exercice 3 — Pourcentages

Chaque question est indépendante. Détailler les calculs.

1. Dans un festival de **200 festivaliers**, **12 %** sont venus en train. Combien cela représente-t-il de festivaliers ?
2. Dans un festival de **750 festivaliers**, **480** sont venus en train. Quel **pourcentage** des festivaliers cela représente-t-il (réponse en %) ?
3. Dans un festival, les **120** venus en train représentent **20 %** de l'effectif total. Quel est cet **effectif total**, en nombre de festivaliers ?

Exercice 4 — Augmentation et diminution en pourcentage

Chaque question est indépendante. On attend le **coefficient multiplicateur** dans les justifications.

1. Le prix d'un aspirateur est de **240 €**. Il augmente de **15 %**. Calculer le **nouveau prix**, en €.
2. Le prix d'une trottinette est de **150 €**. Il baisse de **20 %** pendant les soldes. Calculer le **prix soldé**, en €.
3. Le prix d'une trottinette passe de **120 €** à **96 €**. Calculer le **taux d'évolution**, en %, et préciser s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse.



Proportionnalité

Cycle 4 — Fiche n°384



PROP0384

Exercice 5 — Échelle d'une carte

Une carte est à l'échelle **1 / 50 000**.

1. Deux villages sont distants de **7,2 cm** sur la carte. Calculer la **distance réelle** entre ces villages, en km.
2. Deux autres lieux sont réellement distants de **6 km**. Quelle distance, en cm, les sépare sur la carte ?
3. L'échelle est-elle un coefficient de proportionnalité ? Justifier.



Correction

Exercice 1 — Correction

Un tableau est un **tableau de proportionnalité** lorsque l'on passe de la première ligne à la seconde en multipliant **toujours par le même nombre**. Ce nombre est le **coefficient de proportionnalité** : on le retrouve en divisant chaque valeur de la seconde ligne par la valeur correspondante de la première.

Tableau A — on calcule chaque quotient :

- $\frac{1,6}{2} = 0,8$
- $\frac{5,6}{7} = 0,8$
- $\frac{8}{10} = 0,8$
- $\frac{11,2}{14} = 0,8$

Tous les quotients sont égaux à 0,8.

Le tableau A est un tableau de proportionnalité, de coefficient 0,8.

Tableau B — on calcule de même :

- $\frac{4,5}{3} = 1,5$
- $\frac{9}{5} = 1,8$
- $\frac{13,5}{9} = 1,5$
- $\frac{15}{10} = 1,5$

Les quotients ne sont pas tous égaux : la première colonne donne 1,5, alors que la colonne « 5 » donne 1,8.

Le tableau B n'est pas un tableau de proportionnalité.

Astuce : il suffit de **deux** quotients différents pour conclure que le tableau n'est pas proportionnel. En revanche, pour affirmer qu'il l'est, il faut vérifier **toutes** les colonnes.

Exercice 2 — Correction

Méthode 1 — le passage par l'unité. On calcule d'abord la valeur pour 1, puis on multiplie par la quantité voulue. C'est la méthode la plus sûre.

1. Prix d'un seul cahier :

$$\frac{2,70}{6} = 0,45$$

Un cahier coûte 0,45 €.

2. Prix de 28 cahiers : on multiplie le prix unitaire par 28.

$$0,45 \times 28 = 12,60$$

28 cahiers coûtent 12,60 €.

Méthode 2 — le produit en croix. Dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux : le prix cherché vaut $\frac{2,70 \times 28}{6} = 12,60$, ce qui donne bien le même résultat.

3. Tableau complété :

Nombre de cahiers	6	1	28	100
Prix (en €)	2,70	0,45	12,60	45,00



Le **coefficient de proportionnalité** de ce tableau est 0,45 : c'est le prix d'un cahier, en €.

Exercice 3 — Correction

Prendre t % d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{t}{100}$. Un pourcentage est une **fraction de dénominateur 100** : c'est une situation de proportionnalité.

1. On cherche 12 % de 200 :

$$200 \times \frac{12}{100} = \frac{200 \times 12}{100} = 24$$

Il y a 24 venus en train.

Calculer le pourcentage que représente une part : on divise la part par le total, puis on multiplie par 100.

2. La part est 480 sur 750 :

$$\frac{480}{750} \times 100 = 0,64 \times 100 = 64$$

Cela représente 64 % des festivaliers.

Retrouver le total connaissant la part et le taux : on divise la part par le taux, puis on multiplie par 100 (on « remonte » le pourcentage).

3. 120 représentent 20 % du total :

$$\frac{120 \times 100}{20} = 600$$

L'effectif total est de 600 festivaliers.

Vérification (à faire systématiquement) : 20 % de 600, c'est $600 \times 0,2 = 120$. C'est bien la part de départ.

Exercice 4 — Correction

Coefficient multiplicateur. Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$. Diminuer de t %, c'est multiplier par $1 - \frac{t}{100}$. Une seule multiplication remplace le calcul de la part puis l'addition : c'est plus rapide et moins risqué.

1. Augmentation de 15 % : le coefficient multiplicateur est

$$1 + \frac{15}{100} = 1 + 0,15 = 1,15$$

$$240 \times 1,15 = 276,00$$

Le nouveau prix d'un aspirateur est de 276 €.

2. Diminution de 20 % : le coefficient multiplicateur est

$$1 - \frac{20}{100} = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$150 \times 0,8 = 120,00$$

Le prix soldé d'une trottinette est de 120 €.

Piège classique : une baisse de 20 % ne se « rattrape » pas par une hausse de 20 %. Reprendre 120 et l'augmenter de 20 % donne 144, et non 150.

3. On calcule d'abord le coefficient multiplicateur, en divisant le prix d'arrivée par le prix de départ :

$$\frac{96,00}{120} = 0,8$$

On compare ce coefficient à 1 :

$$0,8 - 1 = -0,2, \text{ soit } -20 \%$$



Proportionnalité

Cycle 4 — Fiche n°384



PROP0384

Le taux d'évolution est de 20 %, il s'agit d'une baisse.

À retenir : un coefficient **supérieur à 1** signale une hausse, un coefficient **inférieur à 1** une baisse. Le taux d'évolution s'obtient toujours en retranchant 1 au coefficient, puis en convertissant en pourcentage.

Exercice 5 — Correction

Une **échelle 1 / 50 000** signifie que 1 cm sur la carte représente 50 000 cm dans la réalité. Distance sur la carte et distance réelle sont **proportionnelles**.

1. On multiplie la distance sur la carte par 50 000 :

$$7,2 \times 50\,000 = 360\,000 \text{ cm}$$

On convertit en km (1 km = 100 000 cm) :

$$\frac{360\,000}{100\,000} = 3,6$$

La distance réelle est de 3,6 km.

2. 6 km = 600 000 cm. On divise par 50 000 :

$$\frac{600\,000}{50\,000} = 12$$

Sur la carte, ces deux lieux sont distants de 12 cm.

3.

Oui : pour passer de la carte à la réalité, on multiplie toujours par le même nombre, 50 000. C'est le coefficient de proportionnalité.

Erreur fréquente : oublier la conversion. L'échelle relie des **cm à des cm**. Il faut convertir en km seulement à la fin (1 km = 100 000 cm).